

## Conselleria de Sanitat

*ORDE 3/2015, d'1 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil a la Comunitat Valenciana. [2015/3241]*

### PREÀMBUL

Des de la publicació de l'Orde de 30 de novembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establia el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana, este calendari s'ha anat adaptant a les noves situacions epidemiològiques per mitjà de successivesordes de la Conselleria.

L'última modificació ve arreplegada en l'Orde 7/2013, de 26 de desembre (DOCV 7183, 31.12.2013), i la seua correcció d'errades posterior (DOCV 7190, 13.01.2014) on s'avancava la segona dosi de la vacuna triple vírica als 3-4 anys i es modificava la pauta de vacunació contra el meningococ C.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 14 de gener de 2015 la incorporació de la vacuna contra el pneumococ en el calendari sistemàtic de vacunacions per a abans de 2016, així com l'avanç de la vacunació de les xiquetes contra el virus del papilloma humà als 12 anys.

Estes modificacions es basaven tant en l'adequació a les noves realitats epidemiològiques com als nous coneixements sobre l'efectivitat de les vacunes.

En conseqüència amb el que s'ha expressat, a proposta de la Direcció General de Salut Pública, i fent ús del que estableix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per la qual estableix com a funció pròpia del conseller l'exercici de la potestat reglamentària en matèries pròpies de la Conselleria,

### ORDENE

#### *Article 1. Objecte*

L'objecte d'esta orde és aprovar el nou calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana que mostra la taula annexa.

#### *Article 2. Vacuna del pneumococ*

S'inclou la vacuna contra el pneumococ en els xiquets nascuts a partir de l'1 de gener de 2015, segons les pautes establides en la taula annexa.

#### *Article 3. Vacuna del papilloma humà*

1. S'avança la vacunació de les xiquetes contra el virus del papilloma humà als 12 anys.

2. Per a adequar la nova pauta a la nostra realitat i garantir una cobertura vacunal adequada, durant l'any 2015 es vacunaran les xiquetes nascudes en els anys 2001 i 2002, i l'any 2016 les xiquetes nascudes en 2003 i 2004.

#### *Article 4. Calendari de vacunació*

Les vacunes incloses en el calendari, així com les dosis i edats òptimes en què s'han d'administrar, són les que apareixen en la taula annexa.

#### *Article 5. Vacuna de l'hepatitis B*

1. Respecte a la vacunació contra l'hepatitis B, la primera dosi s'administrà en les maternitats públiques o privades al naixement.

2. Els fills de mares portadores del HBsAg hauran de rebre la segona dosi de la vacuna contra l'hepatitis B al mes del naixement.

#### *Article 6. Vacunació infantil*

1. Els xiquets que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb l'establert per les autoritats sanitàries han d'adequar el calendari a les recomanacions oficials.

## Consellería de Sanidad

*ORDEN 3/2015, de 1 de abril, de la Consellería de Sanidad, por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil en la Comunitat Valenciana. [2015/3241]*

### PREÁMBULO

Desde la publicación de la Orden de 30 de noviembre de 1993, de la Consellería de Sanidad, por la que se establecía el calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana, este calendario se ha ido adaptando a las nuevas situaciones epidemiológicas mediante sucesivas órdenes de la Consellería.

La última modificación viene recogida en la Orden 7/2013, de 26 de diciembre (DOCV 7183, 31.12.2013), y su corrección de errores posterior (DOCV 7190, 13.01.2014) donde se adelantaba la segunda dosis de la vacuna triple vírica a los 3-4 años y se modificaba la pauta de vacunación frente al meningococo C.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 14 de enero de 2015 la incorporación de la vacuna frente al neumococo en el calendario sistemático de vacunaciones para antes de 2016, así como el adelanto de la vacunación de las niñas frente al virus del papiloma humano a los 12 años.

Estas modificaciones se basaban tanto en la adecuación a las nuevas realidades epidemiológicas como a los nuevos conocimientos sobre la efectividad de las vacunas.

En consecuencia con lo anteriormente expresado, y a propuesta de la Dirección General de Salud Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, por la que se establece como función propia del conseller el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias propias de la Consellería.

### ORDENO

#### *Artículo 1. Objeto*

El objeto de esta orden es aprobar el nuevo calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana según se muestra en la tabla anexa.

#### *Artículo 2. Vacuna neumococo*

Se incluye la vacuna frente al neumococo en los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015 según las pautas establecidas en la tabla anexa.

#### *Artículo 3. Vacuna del papiloma humano*

1. Se adelanta la vacunación de las niñas frente al virus del papiloma humano a los 12 años.

2. Para adecuar la nueva pauta a nuestra realidad y garantizar una adecuada cobertura vacunal, durante el año 2015 se vacunaran a las niñas nacidas en los años 2001 y 2002, mientras que en el año 2016 a las niñas nacidas en 2003 y 2004.

#### *Artículo 4. Calendario de vacunación*

Las vacunas incluidas en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en la tabla anexa.

#### *Artículo 5. Vacuna hepatitis B*

1. Con respecto a la vacunación frente a la hepatitis B, la primera dosis se administrará en las maternidades públicas o privadas al nacimiento.

2. Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna contra la hepatitis B al mes del nacimiento.

#### *Artículo 6. Vacunación infantil*

1. Aquellos niños que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. S'ha d'aprofitar qualsevol contacte amb els serveis sanitaris, en especial els establits en el programa de salut del xiquet sa, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada xiquet.

#### *Article 7. Administració i registre de les vacunes*

1. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, així com les que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraràn de forma gratuita, sense perjuí de la possible reclamació del pagament quan hi haja terciers obligats, en tots els punts de vacunació o unitats establides per la conselleria amb competències en matèria de sanitat, i s'han de registrar en el Registre de Vacunes Nominal (RVN).

2. Els centres privats acollits al conveni de col·laboració firmat al seu dia entre la direcció general amb competències en matèria de salut pública i la Societat Valenciana de Pediatria han de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

#### *Article 8. Adequació a la situació epidemiològica*

Quan la situació epidemiològica ho aconseille, es poden dictar les mesures d'adequació del calendari de vacunació que es consideren oportunes per a garantir el major nivell de protecció de la població.

#### *Article 9. Altres vacunes no sistemàtiques*

1. Els xiquets empadronats a la Comunitat Valenciana s'han de vacunar contra la grip d'acord amb els criteris establits per la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

2. Igualment, els xiquets empadronats a la Comunitat Valenciana que facen viatges a l'estrangej s'han de vacunar amb les vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

### **DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

#### *Única. Derogació normativa*

Queden derogades les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que preveu la present orde, i especialment l'Orde 7/2013, de 26 de desembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 7183, 31.12.2013).

### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

#### *Única. Transició al nou calendari vacunal*

A fi de garantir la protecció correcta de totes les cohorts d'edat a les quals afecta el present calendari de vacunació, es facilita la direcció general amb competències en matèria de salut pública per a dictar les instruccions oportunes per a dur a terme la transició del calendari de vacunació anterior a l'actual, i dictar les necessàries per a l'aplicació de l'aprovat en la present orde.

La direcció general amb competències en matèria de salut pública estableixerà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada de les cohorts de població que es vegean afectades pels canvis en el calendari de vacunació, fixarà objectius de cobertura a aconseguir en les distintes etapes vacunals i podrà establir les mesures que considere oportunes que contribuïsquen a la seua consecució.

### **DISPOSICIÓ FINAL**

#### *Única. Entrada en vigor*

Esta orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 1 d'abril de 2015

El conseller de Sanitat,  
MANUEL LLOMBART FUERTES

2. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño.

#### *Artículo 7. Administración y registro de las vacunas*

1. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la consellería con competencias en materia de sanidad y deben ser registradas en el Registro de Vacunas Nominal (RVN).

2. Los centros privados acogidos al convenio de colaboración firmado en su día entre la dirección general con competencias en materia de salud pública y la Sociedad Valenciana de Pediatría deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

#### *Artículo 8. Adecuación a la situación epidemiológica*

Cuando la situación epidemiológica así lo aconseje se podrán dictar la medidas de adecuación del calendario de vacunación que se consideren oportunas para garantizar el mayor nivel de protección de la población.

#### *Artículo 9. Otras vacunas no sistemáticas*

1. Los niños empadronados en la Comunitat Valenciana se vacunarán frente a la gripe de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de salud pública.

2. Igualmente los niños empadronados en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

### **DISPOSICIÓN DEROGATORIA**

#### *Única. Derogación normativa*

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente orden y especialmente la Orden 7/2013, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Sanidad, por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 7183, 31.12.2013).

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA**

#### *Única. Transición al nuevo calendario vacunal*

Con el fin de garantizar la correcta protección de todas las cohortes de edad incluidas a las que afecta el presente calendario de vacunación, se facilita a la dirección general con competencias en materia de salud pública a dictar las instrucciones oportunas para llevar a cabo la transición del anterior calendario de vacunación al actual y dictar las necesarias para la aplicación del aprobado en la presente orden.

La dirección general con competencias en materia de salud pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohortes de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación, fijará objetivos de cobertura a alcanzar en las distintas etapas vacunales y podrá establecer las medidas que considere oportunas que contribuyan a su consecución.

### **DISPOSICIÓN FINAL**

#### *Única. Entrada en vigor*

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 1 de abril de 2015

El conseller de Sanidad,  
MANUEL LLOMBART FUERTES

## ANNEX

<i>Edat</i>	<i>Hepatitis B<sup>1,2</sup></i>	<i>Poliomielitis Injectable (VPI)</i>	<i>DTPa<sup>3,4</sup></i>	<i>Varicela<sup>5</sup></i>	<i>HIB</i>	<i>Triple Virica</i>	<i>Meningococ C<sup>6</sup></i>	<i>Pneumococ</i>	<i>Papilomavirus<sup>7</sup></i>
Al nàixer	1. <sup>a</sup> dosi <sup>2</sup>								
2 Mesos	2. <sup>a</sup> dosi <sup>2</sup>	1. <sup>a</sup> dosi	1. <sup>a</sup> dosi		1. <sup>a</sup> dosi			1. <sup>a</sup> dosi	
4 Mesos		2. <sup>a</sup> dosi	2. <sup>a</sup> dosi		2. <sup>a</sup> dosi		1. <sup>a</sup> dosi <sup>6</sup>	2. <sup>a</sup> dosi	
6 Mesos	3. <sup>a</sup> dosi	3. <sup>a</sup> dosi	3. <sup>a</sup> dosi		3. <sup>a</sup> dosi				
12 Mesos						1. <sup>a</sup> dosi	2. <sup>a</sup> dosi	3. <sup>a</sup> dosi	
18 Mesos		4. <sup>a</sup> dosi	4. <sup>a</sup> dosi		4. <sup>a</sup> dosi				
3-4 anys						2. <sup>a</sup> dosi			
5-6 anys			5. <sup>a</sup> dosi (dTpa) <sup>3</sup>						
12 anys				Dos dosis <sup>5</sup>			3. <sup>a</sup> dosi		Dos dosis <sup>7</sup>
14 anys			6. <sup>a</sup> dosi (Td) <sup>4</sup>						

DTPa: difteria, tètans, tos ferina acellular

Td: tètans difteria, presentació d'adults

HIB: Haemophilus influenzae tipus b

- 1) Es completarà la pauta de tres dosis en tots els menors de 20 anys no vacunats.
- 2) Els fills de mares portadores del HBsAg hauran de rebre la segona dosi de vacuna contra l/hepatitis B al mes del naixement.
- 3) S'utilitzarà com a segona dosi de reforç la vacuna d'Tpa de baixa càrrega per a difteria i tos ferina
- 4) Vacuna Td: si la pauta de vacunació és completa (6 dosi), es recomana una sola dosi de record a partir dels 65 anys.
- 5) Es completarà la vacunació fins a 2 dosi en xiquets/es sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
- 6) Segons la vacuna utilitzada pot ser necessària la primovacunació amb una dosi (4 mesos) o amb dos dosis (2 i 4 mesos d'edat)
- 7) Vacunar només les xiquetes, amb pauta de 2 o 3 dosi segons la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada.

\* \* \* \* \*

## ANEXO

<i>Edad</i>	<i>Hepatitis B<sup>1,2</sup></i>	<i>Polio Inyectable (VPI)</i>	<i>DTPa<sup>3,4</sup></i>	<i>Varicela<sup>5</sup></i>	<i>HIB</i>	<i>Triple Virica</i>	<i>Meningococo C<sup>6</sup></i>	<i>Neumococo</i>	<i>Papilomavirus<sup>7</sup></i>
Al nacer	1. <sup>a</sup> dosis <sup>2</sup>								
2 Meses	2. <sup>a</sup> dosis <sup>2</sup>	1. <sup>a</sup> dosis	1. <sup>a</sup> dosis		1. <sup>a</sup> dosis			1. <sup>a</sup> dosis	
4 Meses		2. <sup>a</sup> dosis	2. <sup>a</sup> dosis		2. <sup>a</sup> dosis		1. <sup>a</sup> dosis <sup>6</sup>	2. <sup>a</sup> dosis	
6 Meses	3. <sup>a</sup> dosis	3. <sup>a</sup> dosis	3. <sup>a</sup> dosis		3. <sup>a</sup> dosis				
12 Meses						1. <sup>a</sup> dosis	2. <sup>a</sup> dosis	3. <sup>a</sup> dosis	
18 Meses		4. <sup>a</sup> dosis	4. <sup>a</sup> dosis		4. <sup>a</sup> dosis				
3-4 años						2. <sup>a</sup> dosis			
5-6 años			5. <sup>a</sup> dosis (dTpa) <sup>3</sup>						
12 años				Dos dosis <sup>5</sup>			3. <sup>a</sup> dosis		Dos dosis <sup>7</sup>
14 años			6. <sup>a</sup> dosis (Td) <sup>4</sup>						

DTPa: Difteria, tétanos, tos ferina acelular

Td: tétanos difteria, presentación de adultos

HIB: Haemophilus influenzae tipo b

- 1) Se completará la pauta de tres dosis en todos los menores de 20 años no vacunados.
- 2) Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna frente a la hepatitis B al mes del nacimiento.
- 3) Se utilizará como segunda dosis de refuerzo la vacuna d'Tpa de baja carga para difteria y tos ferina
- 4) Vacuna Td: si la pauta de vacunación es completa (6 dosis), se recomienda una sola dosis de recuerdo a partir de los 65 años.
- 5) Se completará la vacunación hasta 2 dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 6) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con una dosis (4 meses) o con dos dosis (2 y 4 meses de edad)
- 7) Vacunar solo a las niñas, con pauta de 2 o 3 dosis según la ficha técnica de la vacuna utilizada.