Sindicato
de Enfermería
Sede Estatal

Barómetro Enfermero
Bioseguridad

BARÓMETRO ENFERMERO

El Barómetro Enfermero realiza encuestas periódicamente para conocer el estado de opinión sobre diferentes materias de los profesionales de Enfermería de toda España.

Lo que se pretende es, en definitiva, conocer cuáles son los problemas o situaciones que preocupan realmente a los/as enfermeros/as en nuestro país en un momento determinado para poder establecer prioridades y orientar las acciones de la Organización a esas necesidades concretas sentidas por los profesionales.

OBJETIVOS

- Conocer cómo perciben y valoran los profesionales de Enfermería su situación profesional y laboral.
- Medir el estado de opinión de los profesionales de Enfermería de nuestro país en un momento determinado sobre distintos asuntos sanitarios y sociales de interés general.
- Establecer nuevas actuaciones por parte de la organización que colaboren en la mejora de la situación de los profesionales de Enfermería, atendiendo prioritariamente a sus principales preocupaciones y necesidades.

CARACTERÍSTICAS

- **Universo:** Todos los enfermeros y enfermeras de España, con edades comprendidas entre los **21 y 65** años.
- **Tamaño de la muestra:** Un total de **25.118** encuestas enviadas por correo electrónico, seleccionadas mediante un muestreo probabilístico estratificado.
- **Periodo de referencia**: Noviembre-Diciembre 2016.

DESCRIPCIÓN

En el presente informe se plasman los resultados de una encuesta enviada por correo electrónico a un total de **25.118** profesionales de toda España, a lo largo de la segunda quincena del mes de noviembre y primera quincena de diciembre de 2016, y que debían cumplimentar a través de un enlace web.

Como mecanismo de control, por medio del reconocimiento de IP, se establecieron parámetros que impidiesen que una misma persona cumplimentase más de una encuesta.

Se trata de una encuesta compuesta por 18 cuestiones en las que se recogen, en primer lugar, una serie de datos sociodemográficos (edad, sexo, ámbito de trabajo, situación laboral, etc.) y, a continuación, se plantean una serie de preguntas concretas, ante las que se proponen una lista de respuestas cerradas.

TASA DE RESPUESTA

Se han recibido **4.858 encuestas** respondidas correctamente, lo que supone una tasa de respuesta del **19,3 por ciento.** De ellas, 4.608 se cumplimentaron como respuesta al correo electrónico recibido, y el resto, 250 encuestas, fueron cumplimentadas a través del *web link* publicado en diferentes redes sociales.

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de las respuestas a esta encuesta por días, en el cual se ve claramente que, tras el impacto inicial, el número de respuestas disminuye, produciéndose dos nuevos picos, el 5 y 12 de diciembre, coincidiendo con el envío de un correo recordatorio a aquellos que hasta ese momento no habían cumplimentado la misma.



Gráfico 1. Tendencia de respuesta por días

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES

EDAD

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Entre 21 y 35 años	38,41%	1866
Entre 36 y 50 años	40,44%	1965
Entre 51 y 65 años	21,15%	1027
	Contestadas	4858

SEXO

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
MUJER	84,07%	4084
HOMBRE	15,93%	774
	Contestadas	4858

SITUACIÓN LABORAL

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Fijo	43,47%	2112
Interino	19,10%	928
Eventual	30,07%	1461
Desempleado	7,35%	357
	Contestadas	4858

ÁMBITO DE TRABAJO

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Att. Primaria/Consultas	22,38%	1004
Hospital	68,24%	3062
Sociosanitaria/Dependencia	5,93%	266
Desempleado	3,45%	155
	Contestadas	4487

TIPO DE INSTITUCIÓN SANITARIA

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Pública	88,35%	4162
Privada	11,65%	549
	Contestadas	4711

RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras recabar la opinión de los profesionales enfermeros encuestados son:

1.- Dentro de las profesiones sanitarias, ¿consideras que la Enfermería es la que tiene mayor riesgo de accidente biológico?



Gráfico 2. Valoración de la Enfermería sobre la profesión sanitaria que tiene un mayor riesgo de accidente biológico

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí, creo que Enfermería es la que más riesgo tiene	77,23%	3752
Creo que el riesgo de accidente biológico es similar en todos los profesionales sanitarios	20,98%	1019
No. Otras profesiones sanitarias tienen mayor riesgo que Enfermería	1,79%	87
	Contestadas	4858

2.- ¿Has sufrido en alguna ocasión un accidente biológico por pinchazo, corte, salpicadura, etc.?



Gráfico 3. Incidencia de los accidentes biológicos en los profesionales de Enfermería

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí	72,85%	3539
No	24,87%	1208
No lo recuerdo	2,28%	111
	Contestadas	4858

3.- Según tu experiencia, ¿consideras que tu empleador ha puesto en marcha las medidas de formación y preventivas necesarias para prevenir estos accidentes?



Gráfico 4. Valoración sobre la implantación de medidas formativas y preventivas

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí, creo que las medidas son suficientes	32,77%	1592
Creo que se han tomado algunas medidas pero no son suficientes	61,79%	3002
Creo que no se han tomado medidas al respecto	5,43%	264
	Contestadas	4858

4.- ¿Conoces en qué consiste la Directiva Europea sobre Bioseguridad 2010/32/UE?



Gráfico 5. Grado de conocimiento de la Directiva Europea sobre Bioseguridad

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí	24,13%	1172
No	49,88%	2423
No estoy seguro/a	26%	1263
	Contestadas	4858

5.- ¿Alguna vez has recibido información y/o formación específica sobre el manejo adecuado de los dispositivos cortopunzantes con mecanismo de seguridad integrado?



Gráfico 6. Grado de información y/o formación sobre el uso de dispositivos cortopunzantes

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
En mi centro de trabajo me han formado específicamente sobre este tema	18,24%	886
Parcialmente me han formado sobre este tema	41,81%	2031
Me he formado por mi cuenta	21,63%	1051
No he recibido ningún tipo de formación ni información sobre este asunto	18,32%	890
	Contestadas	4858

6.- ¿Existe en tu centro de trabajo un protocolo sistemático de actuación en caso de producirse un accidente biológico de este tipo?



Gráfico 7. Conocimiento sobre la existencia de un protocolo de actuación ante accidentes biológicos

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí	78,61%	3819
No	5,31%	258
No estoy seguro/a	16,08%	781
	Contestadas	4858

7.- El material cortopunzante con el que trabajas habitualmente, ¿dispone de mecanismo de seguridad incorporado?



Gráfico 8. Existencia de dispositivo de seguridad en el material cortopunzante

	Porcentaje	Respuestas obtenidas
Sí, todos lo tienen	14,88%	723
La mayoría lo tiene	52,78%	2564
Sólo las agujas	24,39%	1185
Ninguno lo tiene	6,09%	296
En mi trabajo actual, no uso dispositivos cortopunzantes	1,85%	90
	Contestadas	4858

8.- De los siguientes factores, indica en qué medida crees que pueden influir en los accidentes biológicos que sufren los profesionales de Enfermería (puntúa de 1 a 5, siendo 1 la nula influencia y 5 la máxima influencia)



Gráfico 9. Factores que influyen en los accidentes biológicos

CONCLUSIONES

A tenor de los resultados de la encuesta realizada, las principales conclusiones que destacamos de la misma son:

- **Enfermería afirma que es la profesión sanitaria con más riesgo de sufrir un accidente biológico (pinchazo, corte, salpicadura, etc.).**

La gran mayoría de los profesionales encuestados (**77,23 por ciento**) considera que Enfermería es la profesión sanitaria que tiene un mayor riesgo de accidente biológico, mientras que un 20,98 por ciento entiende que el riesgo es similar en todas las profesiones sanitarias. Tan solo un **1,79 por ciento** cree que otras profesiones conllevan un mayor riesgo que Enfermería.

- **La mayoría de de los profesionales de Enfermería encuestados han sufrido un accidente biológico.**

Un **72,85 por ciento** de los encuestados asegura haber sufrido en alguna ocasión un accidente biológico durante su ejercicio profesional (pinchazo, corte, salpicadura, etc.), mientras que un **24,87 por ciento** afirma que no ha tenido nunca ningún percance de este tipo. Por su parte, un 2,28 por ciento no lo recuerda.

- **Los servicios públicos de salud y las empresas sanitarias privadas no ponen las medidas formativas y preventivas suficientes.**

Un **61,79 por ciento** de los profesionales encuestados considera que no son suficientes las medidas formativas y preventivas puestas en marcha por su respectivo empleador, mientras que un **5,43 por ciento** considera que no se han tomado medidas al respecto.

- **La mitad de los profesionales de Enfermería consultados no conocen la Directiva Europa sobre Bioseguridad.**

La mitad de los profesionales enfermeros encuestados (**49,88 por ciento**) afirma desconocer la Directiva Europa sobre Bioseguridad, aprobada en el año 2010, frente a un **24,13 por ciento** que asegura tener conocimiento de la misma y un 26 por ciento que no está seguro de conocerla.

- **Los profesionales de Enfermería no reciben suficiente formación sobre el manejo adecuado de dispositivos cortopunzantes.**

Un **40 por ciento** asegura que no ha recibido ningún tipo de formación y/o información específica sobre el manejo adecuado de dispositivos cortopunzantes con mecanismo de seguridad integrado, de los cuales un 22 por ciento indica que ha tenido que formarse por su cuenta.

Por su parte, un **41,81 por ciento** de los profesionales que ha contestado la encuesta asegura que ha sido parcialmente formado sobre el manejo adecuado de estos dispositivos, y un **18 por ciento** señala que le han formado específicamente.

- **Los profesionales de Enfermería encuestados saben que existe un protocolo de actuación en caso de producirse accidentes biológicos.**

Un **78,61 por ciento** asegura que conoce la existencia en su centro de trabajo de un protocolo sistemático de actuación en caso de producirse un accidente biológico, mientras que un **5,31 por ciento** asevera que no existe y un 16,08 por ciento no lo sabe.

- **Pocos profesionales de Enfermería afirman que todo el material cortopunzante con el que trabajan dispone de mecanismo de seguridad incorporado.**

Solo un **14,88 por ciento** de los profesionales consultados sostiene que todo el material del que dispone lo tiene, y un **6,09 por ciento** indica que ningún material que utiliza lo tiene.

Por su parte, el **52,78 por ciento** señala que la mayoría del material cortopunzante con el que trabaja habitualmente dispone de mecanismo de seguridad incorporado, mientras que un **24,39 por ciento** apunta que sólo lo tienen incorporado las agujas con las que trabaja.

- **Estrés laboral, material inadecuado y malas condiciones del lugar de trabajo, principales factores que influyen a la hora de sufrir un accidente biológico.**

El estrés laboral causado por la carga de trabajo es el factor que los profesionales de Enfermería encuestados consideran que tiene una mayor influencia (**4,49** en una escala del 1 al 5) a la hora de sufrir un accidente biológico, seguido del uso de material inadecuado (**4,06**) y las condiciones ambientales del trabajo (**4,05**), como la falta de espacio, luz inadecuada, etc.

El tipo de técnicas y procedimientos utilizado por Enfermería es el cuarto factor que apuntan como más influyente de los mencionados en la encuesta (**3,96**) y, por último, la inexperiencia del profesional (**3,56**).